

JSW JLM 220-MG Magnesium Thixomolding machine KK1669, použitý



Výrobce :
JSW

Číslo výrobku:
KK1669

Description

Tixomoldingový stroj

Výrobce

JSW

Model

JLM 220-MG

Řídicí systém

Rok výroby

1999

Komentáře

pro tlakové lití hořčíku

technické údaje

| | |
|------------------------|---------------------|
| Upínací síla | 2160 kN |
| Průměr šroubu | 66 mm |
| Vzdálenost mezi tyčemi | 580 x 580 mm |
| Tloušťka formy | 230 - 500 mm |
| Vstřikovací kapacita | 1042 g |
| Otevírací stroke | 550 mm |
| Objem výstřelu | 459 cm ³ |
| Průměr šroubu | 51 mm |
| Vstřikovací tlak | 102 MPa |

Příslušenství

| | |
|---------------|---------------|
| Stříkáč stroj | k dispozici |
| Výrobce | Acheson |
| Model | FCT - Control |
| Rok výroby | 2000 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Slévárenský robot | k dispozici na |
| Výrobce | Reis |
| Model | RV6 |
| Rok výroby | 2000 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Sací dopravník na granulát | k dispozici na |
| Výrobce | Motan |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Sací dopravník na granulát | k dispozici na |
| Model | HLB |
| Rok výroby | |
| Ochranná čerpací stanice | k dispozici |
| Výrobce | Messer |
| Model | |
| Rok výroby | |
| Závěsný dopravník desek | k dispozici |
| Výrobce | Axmann |
| Model | D 100 |
| Rok výroby | 2002 |
| Sací systém | k dispozici |
| Výrobce | KMA |
| Model | UV 4000 II UVR/EW4 |
| Rok výroby | 05/2000 |
| Doba dodání | ihned |
| Cena | na vyžádání |



