

Vysokorychlostní váha PPW 3000 s dvojitým naklápěním pro kontrolu kompletnosti součástí



Výrobce :
partnership

Číslo výrobku:
AW3050

Description

Zařízení pro snímání hmotnosti s dvojitým náklonem pro kontrolu úplnosti

Model PPW 3000

Technické údaje

Pohon vážicí desky elektropneumatický

Řídicí systém mikropočítač

Čas váhy 0,2 s

Technické údaje

Vážicí cyklus	3,5 s
Rozsah měření	5 - 2000 gramů
Nejmenší zjistitelná hmotnostní tolerance	0,8 g (1 % hmotnosti FS)
Rozměr vážicí desky	
Standardní provedení	500 x 375 x 100/50 mm
jiné rozměry	podle požadavků zákazníka
Směr naklápění	správné díly - díly mimo toleranci
Napájení	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Připojení zástrčky ke stroji na <u>tlakové lití</u>	Hartingova zástrčka, HAN-E, 6pólová
Připojovací kabel	5 m (standardně)
Systémový tlak pro vážicí desku	4 - 6 barů max.

Popis

Nastavení pomocí klávesnice. Displej zobrazuje hmotnost dílu v gramech, tolerance v gramech nebo % celkové hmotnosti a chybová hlášení. Digitální automatická kompenzace nuly po každém vážicím cyklu. Reléové výstupy. Vážicí deska z nerezové oceli s bočními stěnami o výšce 100/50 mm.

Možnost

Sériové rozhraní pro PC, tiskárnu atd.

Aplikace

- pro kontrolu kompletnosti po montáži
- výrobní protokoly
- kontrola kvality

Výhody:

- velmi rychlý proces vážení
- uživatelsky přívětivá váha
- robustní konstrukce

Dodací lhůta

na vyžádání

Cena

na vyžádání

S výhradou změn.

